

مضاد للإلتهابات والتورم

التركيب

كل قرص (مغلف) يحتوى على:

كيموتريسين ٣٠٠ وحدة (تكافئ ١٤ ميكروكاتال).

تريسين ٣٠٠ وحدة (تكافئ ٥ ميكروكاتال).

صواعغ يضاف لتكوين القرص المغلف ليزن ٠.٢٤ جم. وهو غير قابل للذوبان فى المعدة ويزوب فى الأمعاء.

التأثير الفارماكولوجى

◀ نظراً لوجود مركبى ترپسين وكيموترپسين كإنزيمات قوية محللة للبروتينات، فإن ألفينترن® معروف بأن له تأثيراً قوياً وفعالاً كمضاد للإلتهابات ومزيل للتورم الناتج عنها وذلك عن طريق منع حدوث (أو علاج) أى إرتشاحات ناتجة عن هذه الإلتهابات.

◀ أيضاً يعمل ألفينترن® على تكسير البروتينات - الفيرحية - الناجمة عن الإلتهابات أياً كان سببها أو مكانها.

◀ وجود ألفينترن® فى صورة أقراص مغلفة مقاومة للذوبان فى المعدة وتذوب فى الأمعاء يضمن عدم حدوث أية مضاعفات على الجهاز الهضمى ويضمن أيضاً إمتصاصه فقط من الأمعاء. كما أن المرضى يتحملونه بصورة جيدة.

دواعى الإستعمال

◀ للوقاية والعلاج من التورمات والتجمعات الدموية التى تحدث بعد العمليات أو بعد الصدمات والكدمات.

◀ حالات الإلتهابات عموماً وما يصاحبها من آلام مهما كانت أسباب هذه الإلتهابات أو مكانها مثل:

أمراض النساء:

* الإلتهابات المبيض أو قناة فالوب

* إلتهايات الحوض

* تورمات منطقة الشرج وماحولها

* إلتهايات الثدي

الأمراض الصدرية:

* الإلتهابات الرئوية الشعبية

* إلتهايات القصبة الهوائية

أمراض العين:

* إلتهايات القرنية والقرنية

* ما بعد عمليات العين

* كدمات العين

الإصابات المختلفة:

* حالات الجرح والملخ

* التجمعات الدموية

* مضاعفات الكسور العظمية

* تورمات ما بعد العمليات

الأمراض الروماتيزمية:

* حالات إلتهاب المفاصل العظمية

* الإلتهابات الروماتيزمية المفصالية

والغير مفصالية والغير عظمية

أمراض الفم والأسنان:

* بعد خلع الأسنان

* إلتهايات اللثة

* إلتهايات الفم والأسنان

* بعد أى عملية جراحية فى الفم

أو الفك والأسنان

أمراض الأنف والأذن والحنجرة:

* إلتهايات الحلق والبلعوم والحنجرة

* إلتهايات الأذن

* إلتهايات قناة إستاكيوس

أيضاً يساعد ألفينترن® على إنتشار المضادات الحيوية فى أماكن الإلتهابات بصورة أفضل وبالذات فى حالات الأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية وحالات الفم والأسنان.

موانع الإستعمال

فرط الحساسية لترپسين أو كيموترپسين.

إحتياطات

فى حالات الإلتهابات الناتجة عن العدوى البكتيرية أو غيرها يراعى تناول المضادات الحيوية مع ألفينترن®

الجرعة

ما لم يصف الطبيب غير ذلك يؤخذ قرص أو إثنين ٣ مرات يومياً ويمكن زيادة الجرعة دون أى أعراض جانبية ويراعى بلع القرص كاملاً دون تقسيم أو مضغ.

العبوة

شرائط من ١٠ أقراص فى علبة من شريطين أو ٣ شرائط.

حفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

إنتاج:

شركة أمون للأدوية ش.م.م.



مدينة العبور، القاهرة، مصر.



V07-19/3/2014